

OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Námestie Matice slovenskej č.8 , 965 01 Žiar nad Hronom

Číslo spisu

OU-ZH-OSZP-2022/011794-003

Žiar nad Hronom

30. 08. 2022



Rozhodnutie

Vydanie rozhodnutia - súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov vydaného podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Popis konania / Účastníci konania

Vydanie rozhodnutia - súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov vydaného podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov pre spoločnosť Ľupčianka, s. r. o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 614 531.

Výrok

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, na základe žiadosti od spoločnosti Ľupčianka, s. r. o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 614 531 o vydanie rozhodnutia - súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov vydaného podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch zákona o odpadoch rozhodol takto :

Žiadateľovi:

Obchodné meno: Ľupčianka, s. r. o.

Sídlo: Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 31 614 531

1. udeľuje súhlas

podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch – prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších právnych predpisov pre nasledovné druhy odpadov:

Číslo druhu odpadu: názov odpadu:

Číslo druhu odpadu: názov odpadu:

15 01 01 – Obaly z papiera a lepenky O

15 01 02 – Obaly z plastov O

15 01 04 – Obaly z kovu O

15 01 05 – Kompozitné obaly O

15 01 06 – Zmiešané obaly O

15 01 07 – Obaly zo skla O

19 12 01 – Papier a lepenka O

- 20 01 01 – Papier a lepenka
- 20 01 02 – Sklo O
- 20 01 03 – Viacvrstvé kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O

- 20 01 39 – Plasty O
- 20 01 40 – Kovy O

Celkové súhrnne množstvo odpadov, ktoré sa budú zhodnocovať, je do 4 500 t.

Pre činnosť zhodnocovania podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch:

R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)

2. určuje miesto nakladania s odpadmi

Garáže a sklady – Zberný dvor, p. č. CKN 363/3, k. ú. Horná Ves

3. určuje spôsob nakladania s odpadmi

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je situované v areáli Zberného dvora Horná Ves. Areál je oplotený a uzamykateľný. Areál má spevnené plochy a je prístupný z miestnej komunikácie. Súčasťou areálu je prevádzková hala, v ktorej sa nachádza separačná linka a lis. Manipulácia s odpadom je zabezpečená vysokozdvížným vozíkom a čelným nakladačom, kontrola je zabezpečená vedúcim strediska a servisnými technikmi. Preberanie odpadov – druhotných surovín od obcí a organizácií prebieha nasledovne: odváženie, príjem a vykládka odpadov privezených transportnými vozidlami.

Usporiadanie triediacej linky pozostáva z príjmového reťazového lomeného dopravníka s podúrovňovou násypkou a zvýšenými bočnicami a z vodorovného triediaceho pásu osadeného na triediacej plošine.

Obsluha triediaceho pásu sa nachádza na plošine s dvojicou schodísk. Pozdĺž dopravníka sú rozmiestnené 2 x 3 šachty pre vytriedený materiál. Rozostavenie pracovníkov možno variantne prispôbiť okamžitej potrebe a možnostiam. Ďalší, resp. tí istí pracovníci zabezpečujú plnenie násypky príjmového dopravníka a výmenu naplnených vriec (resp. iných nádob, či kontajnerov) prípadne i spracovanie vytriedeného odpadu. Materiál je sypaný na voľnú plochu, odkiaľ je nahŕňaný do násypky príjmového dopravníka, následne padá na triediaci pás. Jednotlivé komodity sa triedia do vriec - big-bagov, zavesených na háky pod šachtami, resp. do iných nádob podložených pod šachtami. Zostatková komodita padá do kontajnera na konci pásu.

Osadenie linky si vyžaduje dostatočne spevnený podklad v prekrytej hale a vyhotovenie šachty pre osadenie zapustenej časti príjmového dopravníka. Linka pozostáva z nasledovných častí:

- Vynášací reťazový lomený príjmový dopravník
- Vodorovný triediaci pásový dopravník
- Oceľová konštrukcia
- Konzola s osvetlením

Za linkou je umiestnený kanálový balíkovací lis Europress 5000 V5.

4. určuje platnosť súhlasu

podľa ustanovenia § 97 ods. 2 písm. d) zákona o odpadoch, je súhlas uvedený v bode 1 výroku tohto rozhodnutia časovo obmedzený do 01.09.2027.

5. spôsob ukončenia činnosti zariadenia

Prevádzkovateľ zariadenia 30 dní pred ukončením činnosti prevádzky písomne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a do ukončenia činnosti zariadenia odovzdá všetky odpady nachádzajúce sa v prevádzke oprávneným osobám.

6. stanovuje podmienky výkonu činnosti, na ktoré sa súhlas udeľuje

- a) Súhlas sa týka iba odpadov uvedených vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.
- b) Súhlas na zariadenie na zhodnocovanie odpadov zaniká zánikom činnosti, na ktorý bol súhlas vydaný.
- c) Nakladanie s odpadmi bude vykonávané iba v priestoroch uvedených v bode 2. tohto rozhodnutia
- d) Zariadenie na nakladanie s odpadmi sa musí označiť informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva, ktorá obsahuje údaje v súlade s § 6 ods. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
- e) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania v zmysle § 114 zákona o odpadoch vydané rozhodnutie zmeniť resp. zrušiť.
- f) Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov pri jeho prevádzkovaní je povinný dodržiavať ustanovenia § 17 zákona o odpadoch.

7. technické požiadavky prevádzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Triediaca linka P3 R2,5+77/TP10,7, v. č. 27322

Linka pozostáva z nasledovných častí:

- Vynášací reťazový lomený príjmový dopravník - vodorovná zapustená dĺžka 2,5 m, šikmá dĺžka 7,7 m / uhol sklonu 32°, šírka pásu 800 mm, priečne profily proti zosuvu materiálu, rýchlosť regulovaná frekvenčným meničom. Plechové bočnice po celej dĺžke, krycie plechy okolo násypky P8. Súčasťou dopravníka je podperná oceľová konštrukcia.

- Vodorovný triediaci pásový dopravník - dĺžka 10,7 m, šírka pásu 1000 mm, rýchlosť regulovaná frekvenčným meničom, v prednej časti násypka pre príjem materiálu z vynášacieho dopravníka. Dopravník je postavený na oceľových nohách upevnených na priečne nosníky pracovnej plošiny. Priestor okolo dopravníka je pripravený pre umiestnenie max. 6 pracovníkov. Zostatková komodita na konci dopravníka padá do prístaveného kontajnera, resp. voľne na podlahu.

- Oceľová konštrukcia - pracovná plošina pre obsluhu linky - pozostáva zo štandardných oceľových profilov. Pôdorys plošiny je cca 5 x 3,8 m. Výška podlahy plošiny je 2,3 m. Pozdĺž triediaceho dopravníka je umiestnených 2 x 3 triediacich zvodov, ktoré sú v spodnej časti ukončené úchytními pre upevnenie vriec (big-bagov). Na plošinu z každej strany triediaceho dopravníka má obsluha prístup prostredníctvom dvojice oceľových schodísk šírky 800 mm umiestnených po oboch stranách triediaceho dopravníka.

- Nad triediacim pásom bude osadená konzola s osvetlením. Z každého obslužného miesta na plošine bude možné kedykoľvek zastaviť a spustiť chod pásov, ako i núdzovo zastaviť linku central-stopom. Tlačidlá central-stop budú umiestnené i z oboch strán vynášacieho dopravníka pri násypke. Súčasťou dodávky je revízná správa elektroinštalácie kompletnej linky. Ovládaci panel umiestnený na plošine zo strany príjmového dopravníka.

Kanálový balíkovací lis Europress 5000 VS, v. č. 05 02 0008

- lisovacia sila: 50t
- merný tlak: 65 N/cm²
- hlavný elektromotor: 45kW
- rozmery lisu dxšxv: 6,1 x 2,1 x 3,4 m
- výška hornej hrany kubickej násypky: 2150 mm
- vhadzovací otvor 3xd: 1160 x 1250 mm
- rozmer balika: šxvxd: 1100 x 700 x dĺžka nastaviteľná
- hmotnosť: 9800 kg

8. bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia

V spoločnosti Ľupčianka, s. r. o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 614 531 platia všeobecne platné predpisy.

- Zodpovední pracovníci ktorí nakladajú s druhotnými surovinami a vyrobeným materiálom v hale sú povinní dodržiavať zásady popísané v prevádzkovom poriadku na zhodnocovanie odpadov a platné právne a iné predpisy.

Ďalej sú pracovníci povinní jedenkrát do roka absolvovať školenia o BOZP a PO a o právnych predpisoch v oblasti životného prostredia

- Pracovníci sú povinní pri manipulácii s odpadom používať vhodné OOPP, ktoré spoločnosť je povinná zabezpečiť v dostatočnej kvalite a množstve
- Organizácia zostaví havarijný tím, ktorý bude odborne zabezpečovať likvidáciu vzniknutej havárie, alebo likvidáciu úniku nebezpečných látok do životného prostredia s cieľom minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie
- Zodpovedný pracovník prevádzky vykoná denne vizuálnu kontrolu priestorov prevádzkovej haly a stavu havarijnej sady. Následne o tom vykoná zápis do prevádzkového denníka.
- Priestory haly je potrebné udržiavať v poriadku. Po ukončení manipulácie s odpadmi je zodpovedný pracovník prevádzky povinný priestory haly upratať (pozametáť, očistiť od prípadných úkazov a pod.)
- V priestoroch prevádzkovej haly a jeho bezprostrednej blízkosti platí prísny zákaz fajčenia, prijímania alkoholických nápojov a je zakázané nakladať s otvoreným ohňom. Hala musí byť označená v zmysle zákona o odpadoch
- Únik nebezpečnej látky, vznik havárie alebo prípadné podozrenie z možného ohrozenia životného prostredia je povinný každý pracovník, ktorý túto skutočnosť zistí, bezodkladne oznámiť vedúcemu prevádzky a v prípade jeho neprítomnosti pracovníkovi, ktorý ho zastupuje

Odôvodnenie

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie obdržal dňa 12.08.2022 žiadosť od spoločnosti Lupčianka, s. r. o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 614 531 o vydanie rozhodnutia - súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov vydaného podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch.

Súčasťou žiadosti boli nasledovné doklady:

- Správny poplatok v hodnote 11 € vo forme e-kolku (Potvrdenie o úhrade od Slovenskej pošty a.s., pod č. ID: N01-120422-0269) podľa Prílohy X. časť Životné prostredie, položka 162 písm. c) sadzobníka poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov.

Orgán odpadového hospodárstva dňa 23.08.2022 vydal oznámenie o začatí konania pod č. OU-ZH-OSZP-2022/011794-002. Spoločnosť Lupčianka, s. r. o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 614 531 prevzala oznámenie o začatí konania dňa 25.08.2022 osobne. Obec Horná Ves prebrala oznámenie o začatí konania dňa 25.08.2022.

Podľa § 113 ods. 4 zákona o odpadoch je obec, t. z. Obec Horná Ves účastníkom konania, ktorá má právo vyjadriť sa k podkladom pre vydanie predmetného rozhodnutia. Účastníci konania sa v stanovenej lehote k podkladom rozhodnutia nevyjadrili.

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve dospel k záveru, že pri dodržaní podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia nedôjde k porušeniu celospoločenských záujmov ani záujmov ochrany životného prostredia.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie udelil súhlas na určitý čas v súlade s § 97 ods. 16 zákona o odpadoch a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Dušan Berkeš
vedúci odboru

OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Námestie Matice slovenskej č.8 , 965 01 Žiar nad Hronom

Číslo spisu

OU-ZH-OSZP-2022/011793-002

Žiar nad Hronom

30. 08. 2022



Rozhodnutie

Vydanie rozhodnutia - udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Popis konania / Účastníci konania

Vydanie rozhodnutia - udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov pre spoločnosť Ľupčianka, s. r. o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 614 531.

Výrok

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, na základe žiadosti od spoločnosti Ľupčianka, s. r. o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 614 531 o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch rozhodol takto :

Žiadateľovi:

Obchodné meno: Ľupčianka, s. r. o.

Sídlo: Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 31 614 531

1. udeľuje súhlas

podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch – na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších právnych predpisov pre nasledovné druhy odpadov:

Číslo druhu odpadu: názov odpadu:

15 01 01 – Obaly z papiera a lepenky O

15 01 02 – Obaly z plastov O

15 01 04 – Obaly z kovu O

15 01 05 – Kompozitné obaly O

15 01 06 – Zmiešané obaly O

15 01 07 – Obaly zo skla O

19 12 01 – Papier a lepenka O

20 01 01 – Papier a lepenka

20 01 02 – Sklo O

20 01 03 – Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O

20 01 39 – Plasty O

20 01 40 – Kovy O

2. určuje miesto nakladania s odpadmi

Garáže a sklady – Zberný dvor, p. č. CKN 363/3, k. ú. Horná Ves

Predložený prevádzkový poriadok s názvom „Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov“ vypracovaný v zmysle vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z. z 25. júla 2022 obsahuje náležitosti podľa § 10 ods. 6 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

3. určuje spôsob nakladania s odpadmi

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je situované v areáli Zberného dvora Horná Ves. Areál je oplotený a uzamykateľný. Areál má spevnené plochy a je prístupný z miestnej komunikácie. Súčasťou areálu je prevádzková hala, v ktorej sa nachádza separačná linka a lis. Manipulácia s odpadom je zabezpečená vysokozdvížnym vozíkom a čelným nakladačom, Kontrola je zabezpečená vedúcim strediska a servisnými technikmi. Preberanie odpadov – druhotných surovín od obcí a organizácií prebieha nasledovne: odváženie, príjem a vykládka odpadov privezených transportnými vozidlami.

Usporiadanie triediacej linky pozostáva z príjmového reťazového lomeného dopravníka s podúrovňovou násypkou a zvýšenými bočnicami a z vodorovného triediaceho pásu osadeného na triediacej plošine.

Obsluha triediaceho pásu sa nachádza na plošine s dvojicou schodísk. Pozdĺž dopravníka sú rozmiestnené 2 x 3 šachty pre vytriedený materiál. Rozostavenie pracovníkov možno variantne prispôbiť okamžitej potrebe a možnostiam. Ďalší, resp. tí istí pracovníci zabezpečujú plnenie násypky príjmového dopravníka a výmenu naplnených vriec (resp. iných nádob, či kontajnerov) prípadne i spracovanie vytriedeného odpadu. Materiál je sypaný na voľnú plochu, odkiaľ je nahŕňaný do násypky príjmového dopravníka, následne padá na triediaci pás. Jednotlivé komodity sa triedia do vriec - big-bagov, zavesených na háky pod šachtami, resp. do iných nádob podložených pod šachtami. Zostatková komodita padá do kontajnera na konci pásu.

Osadenie linky si vyžaduje dostatočne spevnený podklad v prekrytej hale a vyhotovenie šachty pre osadenie zapustenej časti príjmového dopravníka. Linka pozostáva z nasledovných častí:

- Vynášací reťazový lomený príjmový dopravník
- Vodorovný triediaci pásový dopravník
- Oceľová konštrukcia
- Konzola s osvetlením

Za linkou je umiestnený kanálový balíkovací lis Europress 5000 V5

Technické parametre jednotlivých zariadení:

Triediaca linka P3 R2,5+77/TP10,7, v. č. 27322

Linka pozostáva z nasledovných častí:

- Vynášací reťazový lomený príjmový dopravník - vodorovná zapustená dĺžka 2,5 m, šikmá dĺžka 7,7 m / uhol sklonu 32°, šírka pásu 800 mm, priečne profily proti zosuvu materiálu, rýchlosť regulovaná frekvenčným meničom. Plechové bočnice po celej dĺžke, krycie plechy okolo násypky P8. Súčasťou dopravníka je podperná oceľová konštrukcia.
- Vodorovný triediaci pásový dopravník - dĺžka 10,7 m, šírka pásu 1000 mm, rýchlosť regulovaná frekvenčným meničom, v prednej časti násypka pre príjem materiálu z vynášacieho dopravníka. Dopravník je postavený na oceľových nohách upevnených na priečne nosníky pracovnej plošiny. Priestor okolo dopravníka je pripravený pre

umiestnenie max. 6 pracovníkov. Zostatková komodita na konci dopravníka padá do pristaveného kontajnera, resp. voľne na podlahu.

- Oceľová konštrukcia - pracovná plošina pre obsluhu linky - pozostáva zo štandardných oceľových profilov. Pôdorys plošiny je cca 5 x 3,8 m. Výška podlahy plošiny je 2,3 m. Pozdĺž triediaceho dopravníka je umiestnených 2 x 3 triediacich zvodov, ktoré sú v spodnej časti ukončené úchytnými pre upevnenie vriec (big-bagov). Na plošinu z každej strany triediaceho dopravníka má obsluha prístup prostredníctvom dvojice oceľových schodísk šírky 800 mm umiestnených po oboch stranách triediaceho dopravníka.

- Nad triediacim pásom bude osadená konzola s osvetlením. Z každého obslužného miesta na plošine bude možné kedykoľvek zastaviť a spustiť chod pásov, ako i núdzovo zastaviť linku central-stopom. Tlačidlá central-stop budú umiestnené i z oboch strán vynášacieho dopravníka pri násypke. Súčasťou dodávky je revízná správa elektroinštalácie kompletnej linky. Ovládací panel umiestnený na plošine zo strany príjmového dopravníka.

Kanálový balíkovací lis Europress 5000 VS, v. č. 05 02 0008

- lisovacia sila: 50t

- merný tlak: 65 N/cm²

- hlavný elektromotor: 45kW

- rozmery lisu dxšxv: 6,1 x 2,1 x 3,4 m

- výška hornej hrany kubickej násypky: 2150 mm

- vhadzovací otvor 3xd: 1160 x 1250 mm

- rozmer balika: šxvxd: 1100 x 700 x dĺžka nastaviteľná

- hmotnosť: 9800 kg

Odpady sa zhromažďujú a triedia podľa jednotlivých druhov odpadov tak, aby nedošlo ku nežiadúcemu vplyvu na životné prostredie. Na skladovanie jednotlivých druhov odpadov sa využívajú vhodné kontajnery. Pri nakladaní s odpadmi sa dodržiavajú bezpečnostné predpisy a protipožiarne opatrenia. Pracovníci v zariadení používajú predpísané ochranné pomôcky. S ostatnými odpadmi sa nakladá tak, aby okolie nebolo obťažované touto činnosťou a jej dôsledkami.

4. určuje platnosť súhlasu

podľa ustanovenia § 97 ods. 2 písm. d) zákona o odpadoch, je súhlas uvedený v bode 1 výroku tohto rozhodnutia časovo obmedzený do 01.09.2027.

5. stanovuje podmienky výkonu činnosti, na ktoré sa súhlas udeľuje

podľa ustanovenia § 97 odsek 2 písm. g) zákona o odpadoch určuje ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje rozhodol takto :

- a) Súhlas sa týka iba odpadov uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
- b) Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zaniká zánikom činnosti, na ktorý bol súhlas vydaný.
- c) V prípade akýchkoľvek zmien v prevádzkovom poriadku je potrebné súhlas aktualizovať podľa príslušnej legislatívy
- d) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania v zmysle § 114 zákona o odpadoch vydané rozhodnutie zmeniť resp. zrušiť.
- e) Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov pri jeho prevádzkovaní je povinný dodržiavať ustanovenia § 17 zákona o odpadoch.

Odôvodnenie

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie obdržal dňa 16.08.2022 žiadosť od spoločnosti Ľupčianka, s. r. o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 614 531 o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch.

Súčasťou žiadosti boli nasledovné doklady:

- Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov vypracovaný v zmysle vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z. z 25. júla 2022
- Správny poplatok v hodnote 11 € vo forme e-kolku (Potvrdenie o úhrade od Slovenskej pošty a.s., pod č. ID: N01-120422-0274) podľa Prílohy X. časť Životné prostredie, položka 162 písm. e) sadzobníka poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov.

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve dospel k záveru, že pri dodržaní podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia nedôjde k porušeniu celospoločenských záujmov ani záujmov ochrany životného prostredia.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie udelil súhlas na určitý čas v súlade s § 97 ods. 16 zákona o odpadoch a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Dušan Berkeš
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10315

Doručuje sa

Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika